

委員会レポート

総務

文教科

厚生

経済建設

一般会計補正

Q まちづくり交付金事業の時間外で、夜間工事の時に職員が立会いするのか。

A 夜間工事は夜の11時以降となり、必要に応じて職員が立ち会う。

Q 側溝整備の場所は何処か。

A 楽善団地の残っている箇所と老人ホームの北側及びグラウンドの登り坂の3ヶ所である。

Q 西鶴中井迫線の通学路の安全対策は。

A 県と通学路についても打合せした。西鶴

団地の横を歩行者用道路とし、車両は新屋敷と森上鶴が迂回路となる。

Q 美咲野から元藤本タイヤの南側の新しい所を通すことは出来ないか。

A 現在は砂利道となっており事故等の責任問題がある。また交差点

の歩道全部に信号がないので信号機設置も県に要望している。

Q 県道用地は全部終わっているのか。

A 一番重要な入口側は終わっているが、もう一人の方も平成23年度には終わる。

陳情箇所の視察



もり橋の現地調査

大津町老人福祉センターの指定管理者の指定について

Q 大津町高齢者生がいセンターの指定管理との違いは何か。

A 大津町老人福祉センターの指定管理は、大津町社会福祉協議会の賃金、光熱水費、管理委託料、修繕費等の建物の管理で、高齢者生がい

センターは、生がいづくりの事業費である。

Q 指定管理の協議書には30万円以上の修繕費を町が負担するようになっているのか。

A 現在の協定書には明記していないが、協議の中で30万円以上を町が負担するようリスク分担しており、今回は協定書の中に明記したいと

一般会計補正

Q 子ども医療費の増額は対象者数が増えているためか。医療費を減らすための啓発は行われているのか。

A 平成22年度の子ども医療費の対象者数は

A 消防団幹部に緊急時に連絡が取れるように携帯用の無線機を持たせている。

Q 役場全体で空気清浄器を既に設置されているところはあるか。

A 保育園に設置している。

Q 空気清浄器は5年保証と聞いているが、

たばこの喫煙との関係でフィルター交換の目安はどうなっているか。

A 交換の目安はたばこ1日に10本喫煙した場合約10年、1日5本喫煙した場合は約20年となっている。



空気清浄器

Q 国保会計の基金残高が536万円ということだが、来年度の運営の見通しはどうか。

A このままでは大変難しい状況であり、国保税の改定も考えなければならぬと思う。

をお願いしている。今後の国・県の動向を見ながら検討している。

もり橋架け替えに関する陳情の現地調査を行った。