

				設計年月日	令和7年3月24日		
業務区分	物品購入	業務番号	防災交通課備品第1号		積算者		設計者
履行場所	熊本県菊池郡大津町地内						
幹線（枝線）名							
処理区分							
令和7年度 物品購入設計書							
業務名 大津町避難所環境改善備蓄品（簡易ベッド等）購入							
履行期間				着手期限	令和 年 月 日		
				完了期限	令和7年12月26日		
業務委託金額				受託者			
備考	簡易ベッド（950台）室内テント（230セット）段ボールパーテーション（1,000セット）						

単価内訳表

費 目	物 品	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
避難所環境 改善備蓄品	簡易ベッド （備 品）	別紙仕様書のとおり	950	台			
	室内テント （備 品）	別紙仕様書のとおり	230	セット			
	段ボールパーテーション（消耗品）	別紙仕様書のとおり	1,000	セット			
小 計							

仕 様 書

業 務 番 号 防災交通課備品第 1 号

業 務 名 大津町避難所環境改善備蓄品（簡易ベッド等）購入

1 総 則

- （１）この仕様書は、大津町が、購入する避難所用簡易ベッド・室内テント・段ボールパーテーションについて、必要な事項を定める
 - （２）検収後においても納入した製品に不良や欠陥を認めた場合には、受注者の責任において交換を行うこと
 - （３）本仕様書に定めてない事項で疑義が生じた場合については、受注者独自の判断は避け、発注者に指示を受けること
- ※ ただし、参考商品又はそれと同等品以上のものであること

2 履行期間

令和 7 年 1 2 月 2 6 日（金）

3 納入場所

菊池郡大津町大津 2 1 4 番地 3 大津町楽善防災倉庫

4 数 量

- | | |
|---------------------------|----------|
| （１）簡易ベッド | 950台 |
| （２）室内テント（テント式パーテーション） | 230セット |
| （３）段ボールパーテーション（簡易パーテーション） | 1,000セット |

5 仕様（品名又は条件）

（１）簡易ベッド

本体生地：ポリエステルもしくはナイロン

防災・抗菌・防ダニ加工済であること

耐 荷 重：200kg 以上（200kg 以上の耐荷重を 40 日以上異常がないことを証明できる商品であること）

フレーム：ステンレススチールもしくはアルミ、高強度で耐荷重 200 kg 以上を備えていること

組み立て式でなく、ワンタッチで誰でも簡単に展張・収納できること

本体及び付属品を収納袋に収納し、持ち運びが軽易にできること

展張時の使用において、安全でベッドの不意の転倒等により使用者が負

傷しないこと

規格寸法：（展張時）幅 750(mm)×縦 1900(mm)×高さ 400(mm)程度

（収納時）幅 230(mm)×縦 1050(mm)×高さ 160(mm)程度

重量 7.5kg未満（ベッド本体）

その他、必要に応じて出荷証明書及び試験成績証明書を提出できること

（参考商品）ワンタッチベッド OTB-WS

（2）室内テント（テント式パーテーション）

フレームと生地が一体となった四面構造で、安定的に自立するもの

簡易ベッドや段ボールベッド（幅 750(mm)×縦 1900(mm)×高さ 400(mm)程度）を置けるスペースを有すること

出入口は、車いすや高齢者も出入しやすいようにバリアフリー構造であること

出入口部分は、マジックテープやファスナーにより内外から開閉可能であること

利用者の安否確認・通気性を考慮し、本体上部はネット等により喚起に優れ熱がこもらないこと

本体生地：ポリエステルもしくはナイロン（床シート：難燃性）

市販の消毒液（アルコール、次亜塩素酸、家庭用洗剤）により清掃が可能であり、生地の変色・劣化が生じないこと

フレーム：FRP もしくはアルミ、体育館等における避難生活に耐えうること

組立収納：特別な工具を使用せず、組立手順シートにより 2 人で約 5～6 分程度

本体及び付属品を収納袋に収納し、持ち運びが軽易にできること

規格寸法：（展張時）幅 2000(mm)×縦 2000(mm)×高さ 1800(mm)程度以上

※ 2 人用広さ 4 平方メートル程度、四隅の高さ 1350(mm)程度以上

（収納時）直径約 150(mm)×縦 720(mm)程度

重量 約 2.5kg 程度

（参考商品）ひなんルームなごみ 信防エディックス（SHR-N）

（3）段ボールパーテーション（簡易パーテーション）

4 面壁ができる設計であり、安定的に自立するもの

簡易ベッドや段ボールベッド（幅 750(mm)×縦 1900(mm)×高さ 400(mm)程度）を置けるスペースを有すること

1 辺から入出でき、車いすや高齢者も出入りし易いバリアフリーであること

特別な工具等を使用せず、2 人以下で組立て・設置ができること

敷きパッドを有すること

規格寸法：（展張時）幅 2000(mm)×縦 2000(mm)×高さ 1400(mm)程度以上

※ 2 人用 4 平方メートル程度

（収納時）幅 1000(mm)×縦 210(mm)×高さ 790(mm)程度

（参考商品）トワレス パーテーション（抗菌タイプ） 大塚包装工業株式会社

6 その他

- (1) 納入する製品は、傷・汚れ・その他外観を損ねるものがあるてはならない
- (2) 製造業者による不都合個所が発生した場合は、無償で取替えるものとする
- (3) 納入日時及び納入場所については、発注者と事前に調整を行い決定すること
- (4) 取扱説明書など、製品の標準付属品については付属させること
- (5) 納入する製品毎数量、単価及び金額について明確にしておくこと