

アイドリング・ストップにご協力を!

アイドリングを10分間したら...

	燃料消費量	二酸化炭素排出量
普通乗用車 (ガソリン車)	0.14ℓ	90g
小型トラック (2tディーゼル車)	0.08~0.12ℓ	58~87g
中型トラック (4tディーゼル車)	0.13~0.17ℓ	94~120g

※例えば1台の乗用車が毎日30分のアイドリング・ストップをすれば、計算上年間約150ℓのガソリン(約2万円の燃料代に相当)を節約できます。

アイドリング・ストップとは
 自動車が行き止まりで停車しているときに、不要なエンジンの回転をしないこととです。これにより燃料を節約でき、二酸化炭素や化学物質の排出削減になります。実は家庭から出る二酸化炭素の30%が車から排出されています。寒い季節にはエンジンもかけたままにしがちです。まずはできることから環境を守りましょう。



平成20年度のごみ収集カレンダー(4月~翌年3月分)を配布します。3月17日に送付予定です。
 ごみ収集カレンダーはA、B、C、D地区の4種類あります。平成19年度カレンダーを参考に確認してください。
 カレンダーが届かなかった場合や、別地区のものが届いた場合は、役場にありますので、お受け取りください。
 また、冊子「ごみの分け方・出し方(平成19年度版)」も役場で配布中です。

ごみ収集カレンダーを配布します

アイドリング・ストップをする場合の一般的な目安

- ①必要以上の暖気運転や、荷物の積み降ろしをするとき
- ②運転者の休息中や、人待ちのための駐車・停車中のとき
- ③自動販売機やコンビニなどで買い物をするとき
- ④携帯電話や公衆電話をかけるとき
- ⑤サービスエリアや道の駅で運転者が仮眠を取るとき
- ⑥信号機や踏切、渋滞などで5秒以上停車するとき

ごみは所定の場所に置きましょう!

最近、ごみ一時保管所に別の地区・組の人がごみを投棄することが増えています。家庭から出たごみは、自分が出すべき所定の場所に置きましょう。出す際には、各家庭に配布してある「ごみ収集カレンダー」に従ってください。もちろん、町外のごみ捨て場や、山林などに投棄することは絶対にやめましょう。
 ※町ではごみ一時保管所の設置費用補助を行っています(半額補助、上限6万円)。地域で設置する場合はご活用ください。

再生資源集団回収助成金の説明会を行います

平成20年度の再生資源集団回収(廃品回収)助成金の説明会を行います。集団回収を実施している団体や、新たに計画している団体の代表者は出席をお願いします。
 ●日時 3月27日(木)午後7時から
 ●場所 町生涯学習センター 2階 大会議室
 ※平成19年度の再生資源集団回収助成金申請期限は3月17日(月)です。期限内に提出してください。

熊本地域地下水保全リレーシンポジウム

~大切な地下水をみんなで育もう~

熊本地域は、生活用水のほぼ100%を地下水で賄っていますが、近年、地下水の減少や、硝酸性窒素による地下水汚染が問題となっています。

そこで、地下水涵養の地として重要な役割を担っている大津町で、地下水のしくみと現状に理解を深めるためのシンポジウムを開催します。豊かな水を守っていくためにも、ぜひご参加ください。

日時 3月8日(土) 午前10時~正午
 場所 オークスプラザ 2階 ふれあいホール
 内容 講演、リレートーク
 申し込み・問い合わせ 県環境生活部 水環境課 ☎(333)2272

花粉症にご用心!



花粉症とは、植物の花粉に対して人間の体が起こす異物反応です。体が花粉を外に出そうとするために、くしゃみで吹き飛ばしたり、鼻水涙で洗い流そうとしたりするのです。

日本では、約60種類の植物によって花粉症を引き起こすと報告されています。いろいろな研究から、日本における花粉症の人は、人口の16%といわれています。

●**主なアレルギー(アレルギーの原因)**
 スギ、ヒノキ、カモガヤ、オオアワガエリ、ブタクサ、シラカバなど。

症状

鼻水やくしゃみ、鼻つまりなどの鼻の症状だけでなく、目の症状(かゆみ、なみだ、充血など)を伴う場合が多く、その他にのどの不快感、熱っぽい感じなどの症状が現れることがあります。

セルフレケアのポイント!

花粉が体に入らないようにする工夫や注意が大切です。



外出を控えめに

晴れて気温の高い日、空気が乾燥して風が強い日、雨上がりの翌日などは、花粉が多くなります。



ドア・窓を閉める

こまめに花粉の侵入を防ぎましょう。



洗濯物、布団にも注意を

外に干した洗濯物や布団は花粉をよく落として。



外出したら洗顔やうがいを

体に付いた花粉はきちんと洗い流しましょう。



掃除はこまめに

注意しても花粉は侵入してきます。きれいな室内はダニアレルギー対策にもなります。



外出時は防備

帽子・メガネ・マスク・マフラーを利用。コートもツルツルした素材を選びましょう。



玄関でシャットアウト

服などについた花粉をなるべく室内に持ち込まないように払い落としましょう。

麻しん(はしか)に注意!

麻しんウイルスは、感染症の中でも最も感染力の強いものの一つです。

感染すると平均10日前後で発症します。

身の回りに麻しんにかかっている人がいる場合、毎朝体温を測りましょう。37.5度以上の発熱があるときは、できるだけ休暇をとってください。医療機関で受診する場合は、あらかじめ麻しんの可能性があることを伝えましょう。

熊本大学医学部附属病院 産科学婦人科 片淵秀隆教授講演会

若い女性にしるびよる子宮頸がん
 ~あなたは子宮を失うことをイメージしたことがありますか~

●日時 3月19日(水) 午後3時~午後4時
 ●場所 町生涯学習センター 2階 大会議室
 ●問い合わせ 役場健康福祉課 健康対策係 ☎(293)3510