

二月号主要記事

消防出初式終る

砂糖大根高尾野試作地の成果あがる

新入学児童の保護者にお知らせ

大津地区青少年防犯弁論大会

若人の産振への意欲……四氏揃つて郡大会へ

昭和三十五年産業開発青年隊(中央隊)募集

国民健康保険の資格異動届について

あぶないトラックや三輪車の定員外乗車

昭和三十五年度派米農業労務者募集

贈与税の申告を急ぎましょう

ハイカー雪の鞍岳を行く(第一回月例登山会)

新春第一号の公民館結婚式

豚を大きく育てましよう

未耕地成功検査の実施について

保健福祉地区協議会を開催

未成年者の酒や煙草はいけません

郵便物を早く配達してもらう為には

杉木区が誕生

一般人の消防講習

小児麻痺について福田先生のお話

大津弘報

町長、団長先頭に町内行進

消防出初式終る

前日來の雨もからりとはれた、一月十七日午前九時より恒例の大津町消防出初式が、大津小学校々庭で挙行された。

まづ坂本消防長、高木團長の団員及び機械器具の点検が行われ本年は団員八九三名の規律昂揚のため警笛音楽隊の吹奏により、町長、団長を先頭に約二千五百の町内行進(商店街の巡回、裏通り)を行い二十八ヶ分団が所有の消防ポンプも拂行して威勢のよいところを見せ一般観衆を湧かせた。

終つて、会場において次の優良分団、団員、一般人の協力者にそれ／＼表彰があり、消防長の講評があつて消防団の出初式を視つた。

◎被表彰者

- 一、熊本県消防協会表彰
1、十ヶ月間無火災 平真城地区(日平真城村)
- 2、功績章 副團長、大村直、吉本正金
- 3、功劳賞 (火災予防労働者) 第六分団 宮崎常一
- 外二名

- 4、勳章 (消防団在職満十六ヶ年) 第一分団 田盛光外二十五名
- 5、表彰状 (消防団在職満十五年) 第一分団 古庄
- 6、感謝状 一般人労働者 大津町大字大林 西本政継
- 二、消防協会柴池郡支部長(高木俊行) 表彰
- 1、優良分団 第五分団(宇守瀬田)
- 2、優良団員 (各分団一名宛) 第一分団 福本盛男
- 外二十七名
- 三、大津町長表彰
- 1、優良団員 (各分団一名) 第一分団 中野広 外二十一名
- 4、消防ポンプ連繩協力者 大字鍋野古庄鶴雄外十三名
(平川) 吉良朱(眞木)
- 五、警察署長感謝状
- 第三分団(大字鍋野) 消防団員が犯罪搜査に協力

る) 収量調査の概要としては、麦、大豆刈取り後八月十一日直播で一〇アール当り二トン半、八月二十一日直播で二トン 最も少いで一トン半という結果で、当初試作目標三トン迄は地力及び技術の不なれの為到達得なかつたが本年の試作としては上々の好成績であります。

「百聞は一見に如かず」の諺のやうに、本年実施した農林省一県一農業試験場大津町と一連の技術指導体のものに実施された砂糖大根の試作も栽培担当農家の不断の努力上、町当局の心からの指導助成を得て、県下でも優秀な生育経過を辿ることが出来て、愈々二月の収穫期を迎へることとなりました。

新らしい作物の登場といふことで、農業改良普及所は常にその生育状況の観察、調査をおこなう一月二十日は農試と協力して収量調査を詳細に実施致しました。

(一収量及び生育調査の結果については、次号に発表す

栽培担当農家：大津町高尾野古庄逸雄、矢野厚、府内照雄、西村善次、古庄久

菊池郡農業改良普及所

第一位に佐藤堅一(高校、一般の部)の両氏

村田ツル子(中学校の部)

大津地区青少年防犯弁論大会

吉良公民館長

石原教育委員長

中学校の部

(出資者六名)演題青少年よ勇気を持って

第一位 村田ツル子(大津中学校)

第二位 芹川ゆく子(護川中学校)

第三位 広野ルミ子(菊陽中学校)

高校、一般の部

(出資者十二名)演題犯罪を減少し明るい町に

第一位 佐藤堅一(瀬田)

第二位 本田ヨシノ(大津高校)

第三位 岩下一吉(大津)

第四位 田代健一(護川)

第五位 土田栄子(白水)

防犯思想の普及をはかり犯罪のない明るい町づくりの一策として、大津地区防犯協会連合会並に大津警察署では寒寒の一月二十四日大津小学校講堂において、大津地区四ヶ町村の青少年(二十五才以下)中学生を対象に防犯弁論大会を開き各地区(旧町村単位一名)及び中学校より選抜された十八人の弁士により競争をふるい次の五人の審査員の厳選により入賞者を決定。主任審査員吉良公民館長の講評があり坂本会長より入賞者に賞状並に賞品の授与が行われた。

終つて同講堂で防犯映画を上映し、午後四時盛会裡に終了した。

審査員 坂本防犯協会連合会長

吉岡県警本部防犯課長

田添警察署長

若い人々の産業振興に対する熱意はいよいよ高

潮して来ています。そこで

で大津町青年団、菊陽青年団、

年団、菊東農村青年団

ラブ協議会はこのほど大

津町中央公民館で産業興

業祭典を催しました。

この日出場してそれく

の立場から実績発表をし

た人々は酒井善喜(菊陽

農部勉(菊陽)大津青

年子、菊陽)高木ふさ子

(菊陽)吉岡加代子(大

津)内田繁伸(大津)江

藤弘子(大津)西本光明(大津)坂本ます子(大津)吉

岡節子(大津)の各氏。

若い人々の産振への意欲

四氏揃つて郡大会へ

未墾地成功検査の

実施について

大津町農業委員会より

農地法第七十七条の規定による未墾地の成功検査を左

記日程に基き農業委員によつて実施されますので関係者

は印鑑持參の上、検査当日指定場所に集合し現地に立会

すると共に検査官の指示を受けられたい。

なお現地には検査前日迄に各家每に土地表示、所有者の住所氏名を記入した縦七寸横五寸の標札を必ず立てよ

おくこと。

3 ...

昭和三十一年産業開発青年隊（中央隊）募集について

建設省から左記要領により隊員募集を依頼してきたので、青年団員に希望者があれば至急申込まれる様御指導方をお願いします。

記

昭和三十五年度産業開発青年隊中央隊員募集要領

1、募集方針

昭和三十五年度中央隊員は「ブラジル移住要員」と

して募集編成する。

2、入隊資格

次の各号のすべてに該当する独身青年男子に限る。

(1)十八才から二十五才までの者
(2)義務教育終了者、又はこれ以上の学歴を有する者
で普通高等学校卒業程度の学力考査に合格し、
学力を有する者

(3)心身強健にして犯罪歴を有しない者

3、募集の期間

昭和三十五年二月五日まで役場総務課に申込むこと

4、応募者の提出すべき書類

中央隊に応募しようとする者は次の書類を三部提出しなければならない。

①入隊申込書

②最終学校の卒業、若しくは終了時の成績証明書
③人物考査書（最終学校長の発行するもの）

④身体検査書（最新のもので公立医療機関の証明す
るもの）

⑤履歴書（写真添附）

⑥戸籍抄本

⑦海外移住同意書

5、選考基準

①身体強健にして建設土木作業の肉体労働に耐えう
るものであること

②伝染病患者特にトロホーム、ライ病、胸部疾患、

6、選考試験

⑧父母を始め家族の扶養の義務がないもの
⑨未就業開発青年隊訓練所に入隊し訓練終了後

南米産業開発青年隊訓練所に入所一年間現地訓練を行、訓練期間修了後二ヶ月間集団を結成し就労し、
契約履行の義務を負う

7、契約期間修了後

A、青年隊關係能力者日本二世技術者及びブラジル
人の協力のもとに設立された国際建設技術團有限

会社の社員として建設事業を行うか、
B、整備工場その他建設会社における運転整備等の
技能者として伊カクC中央会の直轄する拓殖業経営
の事業に従事して農業を行うか、およそ前記三方
面への自立發展の方途がある

専申込手書き等細部については役場総務課に御照会
下さい。

「昭和三十五年度

派米農業労務者募集

左記要領により昭和三十五年度派米農業労務者の募集
がありますので、多数応募する様お知らせします。

1、(1)応募資格

二十一才以上三十一才未満の男子で農業経験を有
し、現在農業に従事中のもの

(2)身体強健な者

(3)体格及び体力

体重五五kg身長一六〇cm

(4)酒乱その他の悪癖なく性がく明朗なもの

(5)両親兄弟姉妹妻子のいづれかに米国民市民権を有し
ないもの

2、募集について

(1) 応募しようとする者は海外協会に相談下さい。

（書類用紙は協議会あり）
三、受付期間 二月十日締切

陽春四月新入学児童の 保護者にお知らせ

保健福祉地区協議会を開催

田らく十二月十九日に新発足した大野町保健福祉地区協議会は大きな希望と抱負を以つて地元の意図もりあがり次の通り委員会を開催しました。

記

- 一、日時 一月二十六日 午後一時
一、場所 平川益糸公民館
一、議題 会の運営及び事業の推進について
会議修了後「だくましまき母」を映写

あぶないトラックや

三輪車の定員外乗車

この頃、三輪車等その他の車の定員外乗車違反が急に増えて事故の原因となっています。

もともと交通安全規則では

「自動車や原動機付自転車には、その構造や装置に応じて、乗車定員が定められております。したがつて定員以上に人を乗せると、車の安定を害したり運転の邪魔になつたりして危険ですから、つぎのように乗車の方法とか制限が定めであります。」

(1) 乗車の方法

自動車や原動機付自転車には、その目的に応じてそれぞれ乗車席がきめられているわけですから、定員内でも、乗車のために設備された場所でないところ、例えば「荷台」には人を乗せてはならないことになつて、

(2) 乗車の制限
自動車には車輌検査証が備え付けてあって、その自動車の乗車定員がきめられておりますから、その制限をこえて、人を乗車させてはなりません。
ただし貨物の積み卸しに必要な最小限度の乗車は認められていますが、それにしても、その場合も、安全な位置に安全な方法で乗車していくなければなりません。

(3) 原動機付自転車の乗車制限
また原動機付自転車についての乗車人員についても、本県では「相当の座席及び足踏みかけ、据の乗車設備のないものには人を乗車させないこと。また乗車設備があつても一人を超えて乗車させないこと」と定めています。

こんな具合で、運転者は乗車の制限を知つてゐるため、違反しないようとに心がけている人もいますが、どうかすると運転者より、かえつて、そのまわりの人たちが、無理な乗車をせがんなり命じたりするため、それを断りきれず悪いと知りながら違反している人が、かなり多いようです。
などないときは「要心すれば荷台に人を乗せてもいい」と安易に考え方ですが、事故があつて見ると、取らかえしつきません。人命は大切にしましょ、生命あつてももの種です。
みなさんも萬一のことを考え、また車を運転する人の気持ちにもなつて、これからは、小さなことでも、きっと守つて事故が二度と起きないよう、みなさんの御協力を、くれぐれもおねがいします。

贈与税の申告を 急ぎましよう

偽税務署員に御注意

△贈与税の申告

- 1、申告期限 二月末日まで
- 2、要申告者 贈与又は特定遺贈によつて財産を取
得した人

△にせ税務署員又はにせ通信員等の横行について、いよいよ昭和三十四年度の確定申告を目前に控えにせ

税務署員やにせ通信員等が横行する時期となりましたので、特に金銭等の借用又は詐欺等の押売りには御注意下さい。

なお、御不審の点がありました時は税務署又は警察に御連絡下さい。

下さる節は税務署又は警察

に御連絡下さい。

ハイカ一雪の鞍岳を行く

第一回月例登山会

月例2月登山会

日 時	二月十四日(日)
午前八時	大津駅集合
コース	大津→内牧→地獄温泉
経 費	汽車賃 九〇円 中食を各自持参下さい

どなたでも参加できます

新春第一号の 公民館結婚式

新生活運動に則り公民館結婚式は町内各地区に執り行われているが特に護川地区の杉水方面では公民館を結婚式にも適するよう改修したが、順々と結婚式の申込みが

あり、公民館開保者を喜ばせています。

新春早々にも次の通り、杉水君と田代さんの結婚式が挙げられました。

○昭和三十五年新生活による公民館第一号結婚式

一、日 時 一月二十日 午后二時

二、場 所 護川公民館分館

新婦 杉水 幸 純
新郎 田代 のひ子



大津町北部地区養豚研究会では昨年十二月廿九日、農林省九州農試の栗原武技官をまねき豚の飼育、諸病気繁殖等の話

を矢謹川の田井氏宅で町導入の社豚を用いて講義を終日約七十人が指導を受けた。

尚後場より合志助役、諸方畜産係が出席したが、たまたま栗原技官は合志助役み種々の講義を終日約七十人が指導を受けた。

豚を大きく育てましょう

……栗原技官を招いて養豚家の集い……

未 繕 地 成 功 檢 査 実 施 日 程

地区名 [集団の別]	相手方数 [戸数/増反戻]		発渡年月日	検査実施月日	摘要
	小団	大団			
瀬川	一	四五	昭和三十一年十一月一日	自二月二十九日至二月二十二日	前原開拓
平真城	一三	二九	昭和二十一年七月一日	至二月二十二日	新小屋開拓
田	一四	一〇	昭和二十八年三月三十日	二月二十四日	ク
小集団	一一	一一	昭和二十七年三月一日	三月十七日	高尾野開拓
小団	一二	一二	昭和二十六年十一月一日	三月十八日	第一次検査
小団	一四	一四	昭和二十七年三月一日	二月二十三日	再検査分
小団	一四	一四	昭和二十七年九月一日		要

郵便物を早く配達してもらう為には?

現在大津町の郵便物は三

つの集配局から配達されて居ります。旧大津町、平真

城、護川、陣内の各村は大

津郵便局、旧錦野村、山

西村新所は山西郵便局、旧

瀬田村は立野郵便局から、

配達されて居るのであります。

郵便局に取集められた郵

便物は一處区分されて送ります。

の宛所に発送される謂です

が、東京、大阪、北海道と日本や世界中から大津町宛に

差出された郵認物は、必ず大津郵便局宛に区分されて送ら

れて来るのであります。それで旧瀬田村や、山西村の人

達の郵便物は更に大津局で区分して配達されますので

日遅れて着ることになります。

そこで郵便局では速く郵便物を完全に届かせる為次のことを御願し御協力願い度いと思います。

「局区内」を書いて貰うこと。

字何と書いて差出して下さい。そろすれば返事が来

るときも必ず相手の方も「何々局区内」と書いて差出します。又急がれる場合であれば「局区内」を必ず書けと付けて下さい。そうすれば郵便局で区分し差立てる場合、直接その局宛に差立てるので速く郵便物が着く訳です。又此方から出す場合も同じです。

2、 扉書きの名前を入れて下さい。

子供の方が他所から勤めて来て居られる方の場合、特にそうですが、如何に郵便集配員が土地の者

合、特にそうですが、如何に郵便集配員が土地の者で有りましても次から次に育つて来る子供の名前全部を覚えることは不可能であります。又他所から勤めに最近来た人等全く覚えません。

そんな場合、あそここゝと尋ねては廻りますが、いたづらに徒歩ばかり多くて遂子の親を探すより苦労をし、加えて他の郵便物の配達も遅れます。

こんなこの無いよろに子供家の場合は親権者の名前を入れて下さい。「春野小川様方春野様子ちゃん

え」と、歎め方は勤め先の名称か、下宿先を明記して下さい。特に二月は農家の勤めの方の入交來

れる季でもありますので御注意願います。

以上二点の他、犬の放し飼いに注意して下さい。愛の

さゝやきを歎めた便りや現金書留を届けて、ウツトリ

此方も良い心持のところをガブリとやられたんでは浮ふ

瀬があまりませんので、以上の点電報の方も同じであります。宣教なく御協力願います。

田錦野村の方は「山西局区内」大津町大字何小字何

と、旧瀬田村の方は「立野局区内」大津町大字何小

字何と書いて差出して下さい。そろすれば返事が来

黒い羽根募金

一般人の消火講習

ありがとうございました御座いました

寒風の凱烈す御走の街頭で「思いは遠くつむじ風遊巻
く中小旅店の生殺しの生活に明け暮れる失業者の苦境を
憐りつゝ、昔が幸なる身の幾分かを分ち努力し与えん」

と、私達は歳末助け合い運動の一環として黒い羽根街頭
募金運動を行いました。

その際に際心良く温い愛の手を差し伸べて戴きました

た皆さん方に対しまして厚く御礼申し上げます。見も知
らぬ身寄りの皆さんの方の温情の募金は日々積み特に大

口に百円、五百円として戴きました方々に対しましては感
涙にむせぶ想いが致しました。

御謹様で「四千四百円」集まりましたので、早速泊り来
る正月に間に合はせんと第一次分として十二月二十六日

現金書留便をもまして黒い羽根募金係宛送致しまし
た。送金を受けられた山元の失業者の方々もさぞかし嬉
ばれましたと思ひます。心から御礼申し上げます。

本当に有難う御座りました。

(地協役員より)



国民健康保険の資格異動(取得、喪失)届を出しましよう

1. 被保険者の資格取得とは、
　国民健康保険の世帯員の出生及び会社、官
　公庁、事業所等の健康保険の適用を受けて
　いない人が大津町に住みついた日、または
　これらの保険の適用を受けなくなった日の
　翌日からその資格を得ることになり、保険
　料を支給する事ができます。従つて大津
　町に住んでいる人はすべていづれかの健康
　保険の被保険者ということになります。

2. 被保険者の資格喪失とは、
　国民健康保険の被保険者が死にまたは大津
　町から他の市町村へ移住した日、及び会
　社、官公庁、事業所等の健康保険の適用を受けるよ
　うになつた日の翌日からその資格を失うことになり
　ます。

また生活保護法の適用を受け三ヶ月を過ぎ生活保護
法の適用期間中は国民健康保険の被保険者としての
資格はありません。

3. 被保険者の資格異動の届出について
　転出、転入、出生、死亡、その他の事由で国民健康
　保険の資格を取得または喪失したときはその世帯主
　は異動があつてから十日以内に保険課に届出すること
　になつております。

この杉木区は杉木上区杉木下区杉木上原
区の三区が合併し本年四月から新しい大き
な区として発足することに話し合ひがつい
たものであります。

この杉木区は杉木上区杉木下区杉木上原
区の三区が合併し本年四月から新しい大き
な区として発足することに話し合ひがつい
たものであります。

一月二十四日消防団第十七分団(室地区約七〇〇
戸)は万一一の場合に備え、消防団員が居なくて
も、一般人で消火にあたる事が出来る様、各組毎
に分れポンプ及消火栓の取り扱い方の講習を行
好評を得ました。

未成年者の酒や煙草はいけません

親御さんは身近なあなたの方
子供さんに眼を注ぎましょう

煙草や酒が未成年者の健康に与える弊害については既に皆さんの十分御承知のことだと思いますので犯罪や非行との関係について申し上げてみたいと思います。

例えば或る少年が喫煙を覚えたとします。そこには一日十本から十五本の煙草にしても月には千円内外の煙草費を都合しなくてはなりません。

大部分の少年にとって毎月の千円は決して少い金ではあります。又どんな家庭でともどもに多くの煙草費としてこれだけの金を与える者はない管です。

これがとくに高校生等の学生であれば月謝やその他の費用から益々無理を生じ一回や二回であれば親をだまして済むこともあります。まあしが遂には家財を尋出したり他人のものに手を出したりする結果となるのです。

学生を含めた未成年者の腕時計、靴、家財等の入資は決して珍らしいことはなく、又街の不良分子が純情な少年から、上級生が下級生から金品をたかつている事例は非常に多い実情であります。

これらの金品の費消費目的がすべて煙草代だけとはいえない

ませんが、いずれにしても純な遊興費等に費されていることは申すまでもありません。

このように未成年者の喫煙はそれ自体がすでに癌の芽え生としての要素を多く含んでおりますが一面喫煙がとり持つ縁でそこには癌のグループが生れ次から次々と非行は進行の一途を辿る結果となるのが実情であります。警察署で取扱う少年犯罪に喫煙者の占める比率は非常に高いであります。

次は酒について考えてみましょう。

酒は古くから癌にもなり癌にもなるといわれておりますが、この癌は精神的にも肉体的にも円熟した大人についてであつて身心ともに発育途上にある未成年者に対しでは決してあらせん。

如何に平素おとなしい人でも一定の量を過せば思わず失態延いては途方もない殺傷沙汰に及ぶことは決して珍らしくことではなく、私達がよく見聞するところであります。が特に未成年者間におけるこの種の犯はひん発の実情で全く遺憾に堪えないところであります。

ごく最近の新聞紙上から拾つてみますと、一月三日荒尾市では十八才の少年が正月酒に酔つてわけもなく通行中の三人を刃物で突き刺し、ひん死の重傷を負わせた事犯が枚挙につききないところであります。

一月六日には大津警察署の某部署で十七才の少年が新年宴会の酒に酔つた拳句細なことから友人を刺身庖丁で突き刺し、ひん死の重傷を負わせた事犯等その事例は枚挙につききないところであります。

これらの少年について考えて見ますと、その大部分は平素はおとなしい少年であり酒さえ飲んでいたかったら、このようにおおそれることをしなかつたであろうことは思ひをいたすとき酒の及ぼす影響がいかに大きいかということを痛感しますとともに同情に堪えないところであります。

このように煙草や酒の未成年者に与える影響については十分認識いただけたと思いますが今まで自分のことでもやその方達が煙草を喫つたり酒を呑んだりしていることを知りながら見過しておられる父兄の方やあるいは祭礼や集会の宴席でむやみに酒を勧めておられたような方は今後十分注意していただきたいと思します。

未成年者の犯罪や非行の際には必ずといってよい程、煙草と酒がつきまとつてしていることを思い合せて、まず身近かなあなたのことを心から注意して青少年の不良化防止に努めましょう。

——またまた小児麻痺が流行しはじめました——

この記事をよく読んで御注意下さい

昭和三十三年夏、山鹿市附近に小児麻痺が流行し五十名近くの患者が発生しました。此は全国的に見ても大流行の一例で当時新聞やラジオのニュースで報導されまだ皆さんの記憶に新しいこと思います。

小児麻痺には大体二種類あります。一般的に混同されやすいのですが次のような差があります。

急性灰白髄炎

以前「ハイキ、メヂン氏病」や「骨髓性小児麻痺」等といわれていましたが近頃は「ボリオ」と略称され、普通小児麻痺とは本病のことです。ボリオウイルスが子供の口より侵入したために手足の筋肉が麻痺してだらりと力が抜けたようになつて下さい。

脳性小児麻痺

姫路市中、出産又は幼児期に於ける種々の脳膜障害が原因となる例えば難産のための脳出血、小児期の脳膜炎や日本脳炎に罹つたあとで子供の手足の筋肉が堅く硬ばつて麻痺を起すものです。

ボリオ

ボリオは年間を通して発生し得るが五月より十月頃迄に

多発し統計上七月に最も多く、ボリオウイルスは患者やその接触者、家族等の糞便中に多量に存在し、その附近の下水、糞からも証明される。又何等の自覺症状のない健康者より証明されることもあり、ウイルスは普段の身辺に驚く程多数に散布されており、普段の現在の衛生状況では生後数年以内に大多数の者がボリオの洗浄を受けていると思われます。健康者の血液（血清）中にあるボリオの病原を中和する中和抗体を測定すると、生後六ヶ月は母親よりの抗体を受け継いでしまって大人と同様に大部分が免疫を有し、その後二才位迄は殆んど免疫がなくなり、五・六才頃になると再び免疫を獲得していくことが分ります。従つてボリオは一二才児が最も罹り易く山鹿市の流行でも患者の七六%は三才以下の子供でした。

近時ボリオウイルスに対する研究が進歩したために、このウイルスの感染を受けた者の大部分は無症狀に経過して、本病に対する免疫を得得する事が判明しました。（不顯性感染）、又ウイルスが体内に侵入しても、消化不良や感冒様の上気道炎の症状を現わすだけで麻痺を起さない。病初に早期診断を下すことが臨牀上不可能に近いといふ現象よりすれば麻痺の治療法に現在以上の期待をかけることは仲々困難であらうと思われます。

然し幸にして米国に於てソーラクワクチンが創製され、之が安全で危険性がなく予防効果もきわめて優秀なことが確認され既に世界各国でこのワクチンが用いられております。専門家では内服用ワクチン（弱毒化ワクチン）の臨口投与の研究も進められているところです。

日本政府もおくれ馳せ乍ら昭和三十三年よりワクチンの試験製造を開始し、今大量生産への準備を急いでいる段階にあります。

ボリオの発病と病型

ボリオは年間を通して発生し得るが五月より十月頃迄に多発し統計上七月に最も多く、ボリオウイルスは患者やその接觸者、家族等の糞便中に多量に存在し、その附近の下水、糞からも証明される。又何等の自覺症状のない健康者より証明されることもあり、ウイルスは普段の身辺に驚く程多数に散布されており、普段の現在の衛生状況では生後数年以内に大多数の者がボリオの洗浄を受けていると思われます。健康者の血液（血清）中にあるボリオの病原を中和する中和抗体を測定すると、生後六ヶ月は母親よりの抗体を受け継いでしまって大人と同様に大部分が免疫を有し、その後二才位迄は殆んど免疫がなくなり、五・六才頃になると再び免疫を獲得していくことが分ります。従つてボリオは一二才児が最も罹り易く山鹿市の流行でも患者の七六%は三才以下の子供でした。

近時ボリオウイルスに対する研究が進歩したために、このウイルスの感染を受けた者の大部分は無症狀に経過して、本病に対する免疫を得得する事が判明しました。（不顯性感染）、又ウイルスが体内に侵入しても、消化不良や感冒様の上気道炎の症状を現わすだけで麻痺を起さない。病初に早期診断を下すことが臨牀上不可能に近いといふ現象よりすれば麻痺の治療法に現在以上の期待をかけることは仲々困難であらうと思われます。

昭和三十三年夏、山鹿市附近に小児麻痺が流行し五十名近くの患者が発生しました。此は全国的に見ても大流行の一例で当時新聞やラジオのニュースで報導されまだ皆さんの記憶に新しいこと思います。

小児麻痺には大体二種類あります。一般的に混同されやすいのですが次のような差があります。

急性灰白髄炎

以前「ハイキ、メヂン氏病」や「骨髓性小児麻痺」等といわれていましたが近頃は「ボリオ」と略称され、普通小児麻痺とは本病のことです。ボリオウイルスが子供の口より侵入したために手足の筋肉が麻痺してだらりと力が抜けたようになつて下さい。

脳性小児麻痺

姫路市中、出産又は幼児期に於ける種々の脳膜障害が原因となる例えば難産のための脳出血、小児期の脳膜炎や日本脳炎に罹つたあとで子供の手足の筋肉が堅く硬ばつて麻痺を起すものです。

ボリオ

ボリオは年間を通して発生し得るが五月より十月頃迄に

多発し統計上七月に最も多く、ボリオウイルスは患者やその接觸者、家族等の糞便中に多量に存在し、その附近の下水、糞からも証明される。又何等の自覺症状のない健康者より証明されることもあり、ウイルスは普段の身辺に驚く程多数に散布されており、普段の現在の衛生状況では生後数年以内に大多数の者がボリオの洗浄を受けていると思われます。健康者の血液（血清）中にあるボリオの病原を中和する中和抗体を測定すると、生後六ヶ月は母親よりの抗体を受け継いでしまって大人と同様に大部分が免疫を有し、その後二才位迄は殆んど免疫がなくなり、五・六才頃になると再び免疫を獲得していくことが分ります。従つてボリオは一二才児が最も罹り易く山鹿市の流行でも患者の七六%は三才以下の子供でした。

ボリオの発病と病型

ボリオは年間を通して発生し得るが五月より十月頃迄に多発し統計上七月に最も多く、ボリオウイルスは患者やその接觸者、家族等の糞便中に多量に存在し、その附近の下水、糞からも証明される。又何等の自覺症状のない健康者より証明されることもあり、ウイルスは普段の身辺に驚く程多数に散布されており、普段の現在の衛生状況では生後数年以内に大多数の者がボリオの洗浄を受けていると思われます。健康者の血液（血清）中にあるボリオの病原を中和する中和抗体を測定すると、生後六ヶ月は母親よりの抗体を受け継いでしまって大人と同様に大部分が免疫を有し、その後二才位迄は殆んど免疫がなくなり、五・六才頃になると再び免疫を獲得していくことが分ります。従つてボリオは一二才児が最も罹り易く山鹿市の流行でも患者の七六%は三才以下の子供でした。

近時ボリオウイルスに対する研究が進歩したために、このウイルスの感染を受けた者の大部分は無症狀に経過して、本病に対する免疫を得得する事が判明しました。（不顯性感染）、又ウイルスが体内に侵入しても、消化不良や感冒様の上気道炎の症状を現わすだけで麻痺を起さない。病初に早期診断を下すことが臨牀上不可能に近いといふ現象よりすれば麻痺の治療法に現在以上の期待をかけることは仲々困難であらうと思われます。

昭和三十三年夏、山鹿市附近に小児麻痺が流行し五十名近くの患者が発生しました。此は全国的に見ても大流行の一例で当時新聞やラジオのニュースで報導されまだ皆さんの記憶に新しいこと思います。

小児麻痺には大体二種類あります。一般的に混同されやすいのですが次のような差があります。

急性灰白髄炎

以前「ハイキ、メヂン氏病」や「骨髓性小児麻痺」等といわれていましたが近頃は「ボリオ」と略称され、普通小児麻痺とは本病のことです。ボリオウイルスが子供の口より侵入したために手足の筋肉が麻痺してだらりと力が抜けたようになつて下さい。

脳性小児麻痺

姫路市中、出産又は幼児期に於ける種々の脳膜障害が原因となる例えば難産のための脳出血、小児期の脳膜炎や日本脳炎に罹つたあとで子供の手足の筋肉が堅く硬ばつて麻痺を起すものです。

ボリオ

ボリオは年間を通して発生し得るが五月より十月頃迄に

多発し統計上七月に最も多く、ボリオウイルスは患者やその接觸者、家族等の糞便中に多量に存在し、その附近の下水、糞からも証明される。又何等の自覺症状のない健康者より証明されることもあり、ウイルスは普段の身辺に驚く程多数に散布されており、普段の現在の衛生状況では生後数年以内に大多数の者がボリオの洗浄を受けていると思われます。健康者の血液（血清）中にあるボリオの病原を中和する中和抗体を測定すると、生後六ヶ月は母親よりの抗体を受け継いでしまって大人と同様に大部分が免疫を有し、その後二才位迄は殆んど免疫がなくなり、五・六才頃になると再び免疫を獲得していくことが分ります。従つてボリオは一二才児が最も罹り易く山鹿市の流行でも患者の七六%は三才以下の子供でした。

ボリオの発病と病型

ボリオは年間を通して発生し得るが五月より十月頃迄に多発し統計上七月に最も多く、ボリオウイルスは患者やその接觸者、家族等の糞便中に多量に存在し、その附近の下水、糞からも証明される。又何等の自覺症状のない健康者より証明されることもあり、ウイルスは普段の身辺に驚く程多数に散布されており、普段の現在の衛生状況では生後数年以内に大多数の者がボリオの洗浄を受けていると思われます。健康者の血液（血清）中にあるボリオの病原を中和する中和抗体を測定すると、生後六ヶ月は母親よりの抗体を受け継いでしまって大人と同様に大部分が免疫を有し、その後二才位迄は殆んど免疫がなくなり、五・六才頃になると再び免疫を獲得していくことが分ります。従つてボリオは一二才児が最も罹り易く山鹿市の流行でも患者の七六%は三才以下の子供でした。

近時ボリオウイルスに対する研究が進歩したために、このウイルスの感染を受けた者の大部分は無症狀に経過して、本病に対する免疫を得得する事が判明しました。（不顯性感染）、又ウイルスが体内に侵入しても、消化不良や感冒様の上気道炎の症状を現わすだけで麻痺を起さない。病初に早期診断を下すことが臨牀上不可能に近いといふ現象よりすれば麻痺の治療法に現在以上の期待をかけることは仲々困難であらうと思われます。

昭和三十三年夏、山鹿市附近に小児麻痺が流行し五十名近くの患者が発生しました。此は全国的に見ても大流行の一例で当時新聞やラジオのニュースで報導されまだ皆さんの記憶に新しいこと思います。

小児麻痺には大体二種類あります。一般的に混同されやすいのですが次のような差があります。

急性灰白髄炎

以前「ハイキ、メヂン氏病」や「骨髓性小児麻痺」等といわれていましたが近頃は「ボリオ」と略称され、普通小児麻痺とは本病のことです。ボリオウイルスが子供の口より侵入したために手足の筋肉が麻痺してだらりと力が抜けたようになつて下さい。

脳性小児麻痺

姫路市中、出産又は幼児期に於ける種々の脳膜障害が原因となる例えば難産のための脳出血、小児期の脳膜炎や日本脳炎に罹つたあとで子供の手足の筋肉が堅く硬ばつて麻痺を起すものです。

ボリオ

ボリオは年間を通して発生し得るが五月より十月頃迄に

多発し統計上七月に最も多く、ボリオウイルスは患者やその接觸者、家族等の糞便中に多量に存在し、その附近の下水、糞からも証明される。又何等の自覺症状のない健康者より証明されることもあり、ウイルスは普段の身辺に驚く程多数に散布されており、普段の現在の衛生状況では生後数年以内に大多数の者がボリオの洗浄を受けていると思われます。健康者の血液（血清）中にあるボリオの病原を中和する中和抗体を測定すると、生後六ヶ月は母親よりの抗体を受け継いでしまって大人と同様に大部分が免疫を有し、その後二才位迄は殆んど免疫がなくなり、五・六才頃になると再び免疫を獲得していくことが分ります。従つてボリオは一二才児が最も罹り易く山鹿市の流行でも患者の七六%は三才以下の子供でした。

ボリオの発病と病型

ボリオは年間を通して発生し得るが五月より十月頃迄に多発し統計上七月に最も多く、ボリオウイルスは患者やその接觸者、家族等の糞便中に多量に存在し、その附近の下水、糞からも証明される。又何等の自覺症状のない健康者より証明されることもあり、ウイルスは普段の身辺に驚く程多数に散布されており、普段の現在の衛生状況では生後数年以内に大多数の者がボリオの洗浄を受けていると思われます。健康者の血液（血清）中にあるボリオの病原を中和する中和抗体を測定すると、生後六ヶ月は母親よりの抗体を受け継いでしまって大人と同様に大部分が免疫を有し、その後二才位迄は殆んど免疫がなくなり、五・六才頃になると再び免疫を獲得していくことが分ります。従つてボリオは一二才児が最も罹り易く山鹿市の流行でも患者の七六%は三才以下の子供でした。

近時ボリオウイルスに対する研究が進歩したために、このウイルスの感染を受けた者の大部分は無症狀に経過して、本病に対する免疫を得得する事が判明しました。（不顯性感染）、又ウイルスが体内に侵入しても、消化不良や感冒様の上気道炎の症状を現わすだけで麻痺を起さない。病初に早期診断を下すことが臨牀上不可能に近いといふ現象よりすれば麻痺の治療法に現在上の期待をかけることは仲々困難であらうと思われます。

昭和三十三年夏、山鹿市附近に小児麻痺が流行し五十名近くの患者が発生しました。此は全国的に見ても大流行の一例で当時新聞やラジオのニュースで報導されまだ皆さんの記憶に新しいこと思います。

治する型(非麻痺型)が非常に多く麻痺を起す型はごく少數にすぎない」ともはつきりいたしました。そして麻痺を起す麻痺型患者が一名発生した場合その周囲には〇人乃至一〇〇人のボリオ感染者がかつて以上のべた三つの型の経過を辿つて、それ迄にウイルスを排出せたり現に排出しつゝあるものと考えられます。

麻痺型ボリオの症状と経過

潜伏期は原則的に七—十四日とされています。典型的な症状を述べると、初め一二三日間三八度台の發熱を来し(時には一—七日間それ以上の高熱が持続することもある)食慾不振、嘔吐、咽頭炎症状、腰痛その他詫い感冒機の症状があり、或は又嘔吐、腹痛、下痢、便秘等の消化不良の症状を伴い、多く一部の子供では頭痛、烈しい発汗、おんぶやおひな交換等、脊骨を曲げる姿勢になると烈しく泣いて何となく只の風邪とは違う感を抱かせる場合もあるが、多くは専門医でも風邪や消化不良と区別がつかぬ症状を呈します。二、三日の発熱が下つてはつとすると嘔吐、子供の手足がだらりとなつて力が抜けて、動かぬことを母親が發見するのが常であります。この麻痺は筋肉の運動麻痺で、手、足、頸、背、腹等の筋肉の

一つ又は二つ以上が侵され大体上肢より下肢の麻痺が多く、このような病型は麻痺型ボリオの八〇乃至九〇%を占めるといわれております。稀には脳神經、呼吸、循環中枢が侵されたり、高熱、癡癆、意識障害などの脳膜炎様の症状を呈するものもあります。

麻痺した手足は早い時は数日乃至数週で比較的急速に回復、よく動くようになり半数近くは自然に治るが、その後は徐々に回復するが或は麻痺はそのまま固定してしまふ、そして治療すれば治る率は一層多くなるし、放擱すれば筋肉は漸次細く萎縮して手足の発育がおくれ、関節は戻りやそれ近い状態となるので小児麻痺だからと諦めることなく、二、三年は医師の指導を受け備かでも恢復する努力しなければなりません。

麻痺型ボリオの手当

初期には麻痺した手足の安静と保溫が最も必要なことで、特に麻痺発現後乃至三日間は麻痺が増強したり進行することがあるので、慌てゝ方々の病院をつれて廻る

のは最も大切な精神的及肉体的の安寧が守られず反つて麻痺の進行を早めるだけに注意すべきことです。

子供は静かに寝かせて湯ポンボで手足を暖かく保ち医師の指示を受ける、子供の体位は自分で最も楽な位置に保ち、時に体位を変換したがよい、ボリオの初期症状や麻痺を少くするために腰椎腔内注射や諸種の皮下筋肉注射等が行われ、急性期がすぎて恢復期に入ると徐々にマッサージや電気治療を受けるようになります。そして麻痺による手足の変形の予防を矯正には整形外科医の治療もうけて失われた機能の再建のためには小児科と整形外科の緊密なる連絡を必要とすることは申す迄もありません。マッサージは専門家だけに任せすことなく家族の者もやり方を習って眼を見ては皆で交替して子供の手足をもんでやる位の熟意が欲しいのです。要するにボリオの治療は長い年月を必要とし、更に忍耐とよい内親の思いやりと、患者と医師の間の信頼の氣持が大切であります。尚大切なのはボリオは子供の手足の麻痺を來すが、子供の知能や性格に異常を起す病気ではないことを附げ加えておきます。

ボリオの予防

今迄のべた点より、蟻の駆除、塵埃の処理、下水、便所の消毒が必要なことはお分りのこととせよ、又流行期にはなるべく過冬や寒冷を避け、流行地に旅行したり泊つたりするのを止め、よく洗われてない生野菜、果物その他の毒を加えない食物をたべないこと、特に子供は不潔な泥遊び等はやめて食前の手洗を勧行するように心掛けませう。

予防接種

厚生省では米国より輸入したワクチンを流行地に重点的に割当て接種するよう指導しております、従つて昨年度熊本県下では山鹿地方に大部分が使用され到底接種することは出来ませんでした。然しボリオは年々増加しているのでビンチをあげて国産ボリオワクチンの大生産化が進められて居ります。現在の状況では来年の今頃は吾々の期待に沿うようにワクチンが出来ることが思われます。

二月の納税

固定資産税 第四期分
健康保険税 第五期分

34年度最終の納税です 早めに納入致しましょう

又現在迄に滞納になっている町税や保険税も今月中に納めましょう